

Gaidouria

Vass4R05s481-485




INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier


337Mtp1


~~XII-5A6~~
Gaidouria
Vass4R05s481-485

Gaidouria

XII-5A6







033701 700
DESIGNATION

CLOS XII PLANCHE 5 RANG A Souche 6

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 9-8-74 X

Date de maturité : 23-8-74 +2

Pourriture : 16

GRAPPE : G - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18x18

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 1

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 1

s5 1 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS XII PLANCHE 5 RANG A Souche 6

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 10-8-77 +4

Date de Maturité : 14-9-77

Pourriture : 05

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 4 JUS : inc. - coloré

s5 1

DESIGNATION :

CLOS XII PLANCHE 5 RANG A Souche 6

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8-79 X

Date de Maturité : 27-8-79 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - N 10

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 0

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 3

Année : 1971

Emplacement XII. 5. A 6 Désignation Gaidouria

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		29/3					
1)	8						
2)							
3							
4	2	1		06 29-3-71		- 2	
5							

Année :

Emplacement XII - 5 A 6 Désignation Gaidouria

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		24/3	27/3				
1	8						
2	8						
3	8						
4	4	1	3		06 26-3-72a		
5	8					(+7)	

Année : 1973

Emplacement XII 5 AG Désignation Gaidouria...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		9 4	12-4	16 4		
1	8	-				
2	4	1	1	2 *		
3	8	-				
4	2	0	0	1 *	De 16-4-73 *	
5	8	-				

Désignation :

Emplacement :

Gaidowia
XII 5A6 s-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé ② - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦^{3e} - en gouttière ⑧^{4e} - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.
44 - blanches ①^{1e} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - ^{à liséré carminé aux pointes} cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

Gaidouria

Emplacement :

XII 546 s-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - voluté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - voluté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - voluté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - voluté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

XII 5A6A-4

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement :

Gaidouria

XII 5464.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 70

Emplacement :

Désignation :

gaïdouria

XII 5A6 4-4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵(2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - ni-acoté (2) - acoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ¹⁹(2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7: *avec pépins* (8).
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ^{assez}(1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) (1) - difficile 2.

Calvo 74

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Gaidouria
XII 5 A 6 4-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en n. lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire

: étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo72

N° d'ordre : 0337-01

Désignation : Gaidouria

Origine :

Emplacement : XII - 5-A6

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3. §
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8
16 - Dents : forme 1 - 2 - ③
17 - Dents : Méc/B ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨
21 - Angle L₃ ~~EX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Domergue 72